



ТОВ «Автосервіс-Альянс»
Україна, м. Полтава,
Харківське шосе, 29
тел. (0532) 67 00 77,
(067) 539 05 65
www.fiat.poltava.ua
info@fiat.poltava.ua



FIORINO

Fiat Fiorino Cargo

Diesel 1.3/75к.с. механічна 5-ступенева КПП	Код версії Рекомендована вартість автомобілю 2023 р.в., грн, з ПДВ	225-1LD-1 661 900
--	--	------------------------------------

Код опції

ABS + EBD - антиблокувальна система гальм із системою розподілу гальмівних зусиль	009	S
Гідравлічний підсилювач керма	014	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Атермічні стекла	030	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Коректор передніх фар	048	S
Датчик зовнішньої температури	0M2	S
Додаткова підготовка для холодного клімату	129	S
Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку	149	S
Пробка паливного бака з замком	352	S
Молдинги	4BJ	S
Подушка безпеки водія	500	S
Праві бічні зсувні двері	523	S
Електричний нагрівач РТС	52Y	S
Тканинна оббивка сидінь	-	S
Додаткова розетка 12V на панелі приладів	823	S
Підігрів трубки картерних газів	887	S
Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Кіт для курців (прикурювач)	989	S

*-доступно в деяких версіях автомобілей

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 03.01.2025 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнитися від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше. Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	колісна база 2 513 мм
Дах	Н1
Кількість місць включаючи водія	2

Об'єм вантажного відсіку, м3	2,5
Повна маса (кг)	1 750
Вантажопідйомність (кг)	535
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	1 090
Двигун	225A2000 дизельний
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	1 248
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	55 (75) / 4 000
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	190 / 1 500
Екологічний рівень	Еуро 5+
Привід	на передню вісь
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 5 + задня
Шини	185/65R15
Місткість паливного бака (л)	45
Споживання палива (місто, траса, змішаний)* (л/100км)	5,7 – 3,8 – 4,5
Викиди CO ₂ (г/км)	119
Максимальна швидкість (км/год)	157

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 249 – DUCATO BIANCO)



Габаритні розміри та розміри вантажного відділення, мм





ТОВ «Автосервіс-Альянс»
Україна, м. Полтава,
Харківське шосе, 29
тел. (0532) 67 00 77,
(067) 539 05 65
www.fiat.poltava.ua
info@fiat.poltava.ua



FIORINO

Fiat Fiorino Cargo MY2024

	Код версії	225-3LB-1	
Benzina 1.4/77к.с. механічна 5-ступенева КПП	Рекомендована вартість автомобілю 2023 р.в., грн, з ПДВ	630 800	
	Рекомендована вартість автомобілю 2024 р.в., грн, з ПДВ		649 200

Код опції			
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей	008	S	S
ABS + EBD - антиблокувальна система гальм із системою розподілу гальмівних зусиль	009	S	S
Кермо, регулюється по висоті	011	S	S
Гідравлічний підсилювач керма	014	S	S
Додаткові гумові ущільнювачі	022	-	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S	S
Електричні склопідйомники	028	S	S
Атермічні стекла	030	S	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S	S
Коректор передніх фар	048	S	S
Підготовка та налаштування для радіо	082	S	S
Датчик зовнішньої температури	0M2	S	S
Автоматичний центральний замок	130	S	S
Підлокітник сидіння водія	132	-	S
Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку	149	S	S
Фарба металік	210	4 200	-
Центральний замок	228	S	S
Пробка паливного бака з замком	352	S	S
ESC - система курсової стабілізації автомобіля з ASR, HBA, Hill Holder (VDC)	392	S	S
Регулювання сидіння водія по висоті	450	-	S
Молдинги	4BJ	S	S
Тканинна оббивка сидінь, код 157 – сірого та чорного кольору "RIPSE"	4HV	S	S
Регулювання попереку сидіння водія	40Y	-	S
Подушка безпеки водія	500	S	S
Праві бічні зсувні двері	523	S	S
Шини 185/65 R15	5SS	S	S
Додаткова розетка 12V на панелі приладів	823	S	S
Пакет «Зовнішній вигляд»: 097 протитуманні фари, 876 фарбовані бампери, 878 накладки на зовнішні дзеркала	ACE	8 400	-
Запасне колесо стандартного розміру	980	S	S

*-доступно в деяких версіях автомобілей

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.
Прайс-лист діє станом на 03.01.2025 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	колісна база 2 513 мм
Дах	H1
Кількість місць включаючи водія	2
Об'єм вантажного відсіку, м3	2,5
Повна маса (кг)	1 680
Вантажопідйомність (кг)	535
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	1 145
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	900
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	950
Двигун	350A1000 бензиновий
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	1 368
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	57 (77) / 6 000
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	115 / 3 000
Екологічний рівень	Euro 6
Привід	на передню вісь
Коробка передач: кількість ступенів	механічна + задня
Шини	175/70R14
Максимальна технічно допустима маса автопоїзду з причепом, що буксирується (з гальмами) (кг)	2 280
Місткість паливного бака (л)	45
Споживання палива NEDC (місто, траса, змішаний)* (л/100км)	8,9 – 5,8 – 6,9
Викиди CO2 WLTP (г/км)	134 - 206
Максимальна швидкість (км/год)	157


Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 249 - BIANCO PASTELLO)



Забарвлення кузова фарбою металік сріблястого кольору (код 612 – GRIGIO CHIARO)



Габаритні розміри та розміри вантажного відділення, мм





ТОВ «Автосервіс-Альянс»
Україна, м. Полтава,
Харківське шосе, 29
тел. (0532) 67 00 77,
(067) 539 05 65
www.fiat.poltava.ua
info@fiat.poltava.ua



FIORINO

Fiat Fiorino Cargo MY2024

Diesel 1.3/75к.с. механічна 5-ступенева КПП	Код версії	225-3LF-1
	Рекомендована вартість автомобілю 2023 р.в., грн, з ПДВ	690 600
	Рекомендована вартість автомобілю 2024 р.в., грн, з ПДВ	700 600

Код опції		
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей	008	S
ABS + EBD - антиблокувальна система гальм із системою розподілу гальмівних зусиль	009	S
Кермо, регулюється по висоті	011	S
Гідравлічний підсилювач керма	014	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Електричні склопідйомники	028	S
Атермічні стекла	030	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Коректор передніх фар	048	S
Підготовка та налаштування для радіо	082	S
Датчик зовнішньої температури	0M2	S
Адаптація для холодного клімату	129	S
Автоматичний центральний замок	130	S
Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку	149	S
Центральний замок	228	S
Пробка паливного бака з замком	352	S
ESC - система курсової стабілізації автомобіля з ASR, HBA, Hill Holder (VDC)	392	S
Молдинги	4BJ	S
Тканинна оббивка сидінь, код 157 – сірого та чорного кольору "RIPSE"	4HV	S
Подушка безпеки водія	500	S
Праві бічні зсувні двері	523	S
Шини 185/65 R15	5SS	S
Додаткова розетка 12V на панелі приладів	823	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S
Пакет «Зовнішній вигляд»: 097 протитуманні фари, 876 фарбовані бампери, 878 накладки на зовнішні дзеркала	ACE	S
Запасне колесо стандартного розміру	980	S

*-доступно в деяких версіях автомобілей

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 03.01.2025 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	колісна база 2 513 мм
Дах	H1
Кількість місць включаючи водія	2
Об'єм вантажного відсіку, м ³	2,5
Повна маса (кг)	1 750
Вантажопідйомність (кг)	535
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	1 090
Двигун	225A2000 дизельний
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см ³)	1 248
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	55 (75) / 4 000
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	190 / 1 500
Екологічний рівень	Euro 5+
Привід	на передню вісь
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 5 + задня
Шини	185/65R15
Місткість паливного бака (л)	45
Споживання палива (місто, траса, змішаний)* (л/100км)	5,7 – 3,8 – 4,5
Викиди CO ₂ (г/км)	119
Максимальна швидкість (км/год)	157

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 249 - BIANCO PASTELLO)



Габаритні розміри та розміри вантажного відділення, мм

